

### Renseignements à l'intention des usagers

#### Indication

Le DMSO (diméthylsulfoxyde) vous a été prescrit pour diminuer les dommages possibles qui pourraient avoir été causés par votre traitement qui a fui hors de votre veine et qui s'est retrouvée sous votre peau.

#### Mode d'emploi du DMSO

Appliquer 4 fois par jour pour \_\_\_\_\_ jours

Après avoir appliqué votre compresse sèche froide :

1. Assécher bien votre peau en épongeant délicatement.  
Ne pas mettre de DMSO sur une peau humide parce que le mélange du DMSO et de l'eau peut causer une brûlure chimique (formation de cloques).
2. Au besoin, porter des gants pour manipuler le DMSO (peut être irritant pour la peau saine).
3. Appliquer \_\_\_\_\_ gouttes de DMSO.
4. Étendre le DMSO à l'aide d'un applicateur à bout de coton et tige de bois (coton-tige).
5. Couvrir le double de la surface atteinte.
6. Laisser sécher à l'air libre (ne pas couvrir d'un pansement).



#### Effets indésirables du DMSO

Irritation locale, peau sèche, démangeaison, peau qui pèle, picotement, rougeur, sensation de chaleur au site d'application, haleine d'ail, maux de tête, nausées, somnolence, étourdissements.

Vous devez contacter votre équipe de soins **dans les plus brefs délais** si vous notez :

- une augmentation ou l'apparition de douleur;
- une augmentation ou l'apparition de rougeur;
- l'apparition de démangeaison;
- la présence d'une lésion cutanée (ampoule);
- la rupture de votre peau;
- la présence d'un écoulement;
- une enflure;
- une difficulté à bouger la main, le poignet, le coude ou l'épaule du bras dans lequel l'extravasation est survenue.

Présentez-vous sans attendre à l'urgence si vous avez de la température buccale plus élevée que 38,3 °C (101 °F) une seule fois ou supérieure ou égale à 38 °C (100,4 °F) pendant plus d'une heure.

#### Entreposage

- Tenir hors de la portée des enfants.
- Conserver dans son contenant de verre ambré à la température ambiante.

#### Remarques

- Ne pas exposer la peau au soleil.
- Le DMSO peut endommager le plastique ou les tissus synthétiques.
- Le DMSO est pour usage externe seulement.

#### Production

© CISSS de la Montérégie-Centre  
Édition : juillet 2021

