

## Prévenir les ITSS : Services offerts aux HARSAH de la Montérégie!

Les relations sexuelles non protégées contribuent à l'épidémie d'ITSS qui sévit tant en Montérégie qu'au Québec. La majorité des infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS) touche particulièrement les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes (HARSAH). Afin d'intensifier les actions de prévention des ITSS auprès des HARSAH, il est important de les rejoindre dans les différents lieux de socialisation.

En Montérégie, certains milieux se sont associés à la [Charte OK](#) afin d'augmenter l'accès à du matériel de protection gratuit (condoms et lubrifiants) et d'intensifier les actions de prévention sur place. Ceci vise à prévenir les ITSS au sein de la communauté gaie et bisexuelle dans les établissements suivants :

- **Sauna 3481** : 3481, Montée St-Hubert à St-Hubert
- **Sauna 1286** : 1286, chemin Chambly à Longueuil
- **Camping Plein bois** : 550, chemin St-Henri à Ste Martine

Il est aussi possible pour les HARSAH de la Montérégie d'obtenir de l'information préventive, des condoms et du matériel de consommation sécuritaire ainsi que de se faire dépister et vacciner dans les Services intégrés de dépistage et de prévention des ITSS (SIDEPE).

### CISSS Montérégie-Est

- Sorel-Tracy : 450 746-4545 poste 5330 ou 1 844 955-1322, poste 4
- Longueuil : 450 463-2850, # 72144/72145 ou 514 236-7211 ou 1 844 955-1322, poste 5
- Saint-Hyacinthe : 450 778-2572, poste 6635 ou 1 844 955-1322, poste 2
- Beloeil : 450 223-9078; 450 536-2572, poste 6468 ou 1 844 955-1322, poste 3
- Acton Vale : 450 546-2572, poste 3152 ou 1 844 955-1322, poste 1

### CISSS Montérégie-Centre

- Saint-Jean sur Richelieu : 514 318-4235
- Brossard : 438 350-8115
- Greenfield Park : 450 466-5000, poste 4352 ou [www.santemc.quebec/sidepplus](http://www.santemc.quebec/sidepplus)

### CISSS Montérégie-Ouest

- Salaberry-de-Valleyfield : 450 544-0383 ou 450 371-0143 poste 113087

### Une épidémie qui sévit toujours

Les HARSAH représentent une des clientèles les plus vulnérables aux ITSS telles que la [gonorrhée](#), la [syphilis](#) ou la [lymphogranulomatose vénérienne](#).