

Montérégie-est



Journal quotidien
CYCLEUR EN DIALYSE
PÉRITONÉALE

Ce journal quotidien sera une aide précieuse pour vous et pour l'équipe soignante. Vous devez inscrire régulièrement toutes les informations concernant vos échanges et les particularités de votre journée.

N'hésitez pas à vous adresser au personnel du Service de dialyse péritonéale si vous avez des questions.

Nom : _____

Date : _____

Poids : _____

Tension artérielle : _____

Nombre d'échanges par jour : _____

Solution : _____

Type de cathéter : _____

Installé le : _____

Par : _____

Établissement : _____

Date de début de la dialyse : _____

Date	Échange	SOLUTION					HEURE			
		1,5	2,5	4,25	Extranéal/ nutrinéal	T°	Poids	T.A.	Glucomètre	Insuline
	1									
	2									
	3									
	4									
	1									
	2									
	3									
	4									
	1									
	2									
	3									
	4									
	1									
	2									
	3									
	4									
	1									
	2									
	3									
	4									
	1									
	2									
	3									
	4									

Aspect site	Soin site	Drainage initial	UF séance	Temps stase	Aspect liq.
Propre	Mefix				Jaune
Écoulement	Tegaderm				Rosée
Sensibilité	Autre				Rouge
Douleur	Eau+savon				Clair
Rougeur	Nacl				Brouillé
Croûte	Chlorexidine				Fibrine
Propre	Mefix				Jaune
Écoulement	Tegaderm				Rosée
Sensibilité	Autre				Rouge
Douleur	Eau+savon				Clair
Rougeur	Nacl				Brouillé
Croûte	Chlorexidine				Fibrine
Propre	Mefix				Jaune
Écoulement	Tegaderm				Rosée
Sensibilité	Autre				Rouge
Douleur	Eau+savon				Clair
Rougeur	Nacl				Brouillé
Croûte	Chlorexidine				Fibrine
Propre	Mefix				Jaune
Écoulement	Tegaderm				Rosée
Sensibilité	Autre				Rouge
Douleur	Eau+savon				Clair
Rougeur	Nacl				Brouillé
Croûte	Chlorexidine				Fibrine
Propre	Mefix				Jaune
Écoulement	Tegaderm				Rosée
Sensibilité	Autre				Rouge
Douleur	Eau+savon				Clair
Rougeur	Nacl				Brouillé
Croûte	Chlorexidine				Fibrine
Propre	Mefix				Jaune
Écoulement	Tegaderm				Rosée
Sensibilité	Autre				Rouge
Douleur	Eau+savon				Clair
Rougeur	Nacl				Brouillé
Croûte	Chlorexidine				Fibrine
Propre	Mefix				Jaune
Écoulement	Tegaderm				Rosée
Sensibilité	Autre				Rouge
Douleur	Eau+savon				Clair
Rougeur	Nacl				Brouillé
Croûte	Chlorexidine				Fibrine

Date	Échange	SOLUTION					HEURE			
		1,5	2,5	4,25	Extranéal/ nutrinéal	T°	Poids	T.A.	Glucomètre	Insuline
	1									
	2									
	3									
	4									
	1									
	2									
	3									
	4									
	1									
	2									
	3									
	4									
	1									
	2									
	3									
	4									
	1									
	2									
	3									
	4									
	1									
	2									
	3									
	4									

Aspect site	Soin site	Drainage initial	UF séance	Temps stase	Aspect liq.
Propre	Mefix				Jaune
Écoulement	Tegaderm				Rosée
Sensibilité	Autre				Rouge
Douleur	Eau+savon				Clair
Rougeur	Nacl				Brouillé
Croûte	Chlorexidine				Fibrine
Propre	Mefix				Jaune
Écoulement	Tegaderm				Rosée
Sensibilité	Autre				Rouge
Douleur	Eau+savon				Clair
Rougeur	Nacl				Brouillé
Croûte	Chlorexidine				Fibrine
Propre	Mefix				Jaune
Écoulement	Tegaderm				Rosée
Sensibilité	Autre				Rouge
Douleur	Eau+savon				Clair
Rougeur	Nacl				Brouillé
Croûte	Chlorexidine				Fibrine
Propre	Mefix				Jaune
Écoulement	Tegaderm				Rosée
Sensibilité	Autre				Rouge
Douleur	Eau+savon				Clair
Rougeur	Nacl				Brouillé
Croûte	Chlorexidine				Fibrine
Propre	Mefix				Jaune
Écoulement	Tegaderm				Rosée
Sensibilité	Autre				Rouge
Douleur	Eau+savon				Clair
Rougeur	Nacl				Brouillé
Croûte	Chlorexidine				Fibrine
Propre	Mefix				Jaune
Écoulement	Tegaderm				Rosée
Sensibilité	Autre				Rouge
Douleur	Eau+savon				Clair
Rougeur	Nacl				Brouillé
Croûte	Chlorexidine				Fibrine
Propre	Mefix				Jaune
Écoulement	Tegaderm				Rosée
Sensibilité	Autre				Rouge
Douleur	Eau+savon				Clair
Rougeur	Nacl				Brouillé
Croûte	Chlorexidine				Fibrine

Date	Échange	SOLUTION					HEURE			
		1,5	2,5	4,25	Extranéal/ nutrinéal	T°	Poids	T.A.	Glucomètre	Insuline
	1									
	2									
	3									
	4									
	1									
	2									
	3									
	4									
	1									
	2									
	3									
	4									
	1									
	2									
	3									
	4									
	1									
	2									
	3									
	4									
	1									
	2									
	3									
	4									

Aspect site	Soin site	Drainage initial	UF séance	Temps stase	Aspect liq.
Propre	Mefix				Jaune
Écoulement	Tegaderm				Rosée
Sensibilité	Autre				Rouge
Douleur	Eau+savon				Clair
Rougeur	Nacl				Brouillé
Croûte	Chlorexidine				Fibrine
Propre	Mefix				Jaune
Écoulement	Tegaderm				Rosée
Sensibilité	Autre				Rouge
Douleur	Eau+savon				Clair
Rougeur	Nacl				Brouillé
Croûte	Chlorexidine				Fibrine
Propre	Mefix				Jaune
Écoulement	Tegaderm				Rosée
Sensibilité	Autre				Rouge
Douleur	Eau+savon				Clair
Rougeur	Nacl				Brouillé
Croûte	Chlorexidine				Fibrine
Propre	Mefix				Jaune
Écoulement	Tegaderm				Rosée
Sensibilité	Autre				Rouge
Douleur	Eau+savon				Clair
Rougeur	Nacl				Brouillé
Croûte	Chlorexidine				Fibrine
Propre	Mefix				Jaune
Écoulement	Tegaderm				Rosée
Sensibilité	Autre				Rouge
Douleur	Eau+savon				Clair
Rougeur	Nacl				Brouillé
Croûte	Chlorexidine				Fibrine
Propre	Mefix				Jaune
Écoulement	Tegaderm				Rosée
Sensibilité	Autre				Rouge
Douleur	Eau+savon				Clair
Rougeur	Nacl				Brouillé
Croûte	Chlorexidine				Fibrine
Propre	Mefix				Jaune
Écoulement	Tegaderm				Rosée
Sensibilité	Autre				Rouge
Douleur	Eau+savon				Clair
Rougeur	Nacl				Brouillé
Croûte	Chlorexidine				Fibrine

Date	Échange	SOLUTION					HEURE			
		1,5	2,5	4,25	Extranéal/ nutrinéal	T°	Poids	T.A.	Glucomètre	Insuline
	1									
	2									
	3									
	4									
	1									
	2									
	3									
	4									
	1									
	2									
	3									
	4									
	1									
	2									
	3									
	4									
	1									
	2									
	3									
	4									
	1									
	2									
	3									
	4									

Aspect site	Soin site	Drainage initial	UF séance	Temps stase	Aspect liq.
Propre	Mefix				Jaune
Écoulement	Tegaderm				Rosée
Sensibilité	Autre				Rouge
Douleur	Eau+savon				Clair
Rougeur	Nacl				Brouillé
Croûte	Chlorexidine				Fibrine
Propre	Mefix				Jaune
Écoulement	Tegaderm				Rosée
Sensibilité	Autre				Rouge
Douleur	Eau+savon				Clair
Rougeur	Nacl				Brouillé
Croûte	Chlorexidine				Fibrine
Propre	Mefix				Jaune
Écoulement	Tegaderm				Rosée
Sensibilité	Autre				Rouge
Douleur	Eau+savon				Clair
Rougeur	Nacl				Brouillé
Croûte	Chlorexidine				Fibrine
Propre	Mefix				Jaune
Écoulement	Tegaderm				Rosée
Sensibilité	Autre				Rouge
Douleur	Eau+savon				Clair
Rougeur	Nacl				Brouillé
Croûte	Chlorexidine				Fibrine
Propre	Mefix				Jaune
Écoulement	Tegaderm				Rosée
Sensibilité	Autre				Rouge
Douleur	Eau+savon				Clair
Rougeur	Nacl				Brouillé
Croûte	Chlorexidine				Fibrine
Propre	Mefix				Jaune
Écoulement	Tegaderm				Rosée
Sensibilité	Autre				Rouge
Douleur	Eau+savon				Clair
Rougeur	Nacl				Brouillé
Croûte	Chlorexidine				Fibrine
Propre	Mefix				Jaune
Écoulement	Tegaderm				Rosée
Sensibilité	Autre				Rouge
Douleur	Eau+savon				Clair
Rougeur	Nacl				Brouillé
Croûte	Chlorexidine				Fibrine

Date	Échange	SOLUTION					HEURE			
		1,5	2,5	4,25	Extranéal/ nutrinéal	T°	Poids	T.A.	Glucomètre	Insuline
	1									
	2									
	3									
	4									
	1									
	2									
	3									
	4									
	1									
	2									
	3									
	4									
	1									
	2									
	3									
	4									
	1									
	2									
	3									
	4									
	1									
	2									
	3									
	4									

Aspect site	Soin site	Drainage initial	UF séance	Temps stase	Aspect liq.
Propre	Mefix				Jaune
Écoulement	Tegaderm				Rosée
Sensibilité	Autre				Rouge
Douleur	Eau+savon				Clair
Rougeur	Nacl				Brouillé
Croûte	Chlorexidine				Fibrine
Propre	Mefix				Jaune
Écoulement	Tegaderm				Rosée
Sensibilité	Autre				Rouge
Douleur	Eau+savon				Clair
Rougeur	Nacl				Brouillé
Croûte	Chlorexidine				Fibrine
Propre	Mefix				Jaune
Écoulement	Tegaderm				Rosée
Sensibilité	Autre				Rouge
Douleur	Eau+savon				Clair
Rougeur	Nacl				Brouillé
Croûte	Chlorexidine				Fibrine
Propre	Mefix				Jaune
Écoulement	Tegaderm				Rosée
Sensibilité	Autre				Rouge
Douleur	Eau+savon				Clair
Rougeur	Nacl				Brouillé
Croûte	Chlorexidine				Fibrine
Propre	Mefix				Jaune
Écoulement	Tegaderm				Rosée
Sensibilité	Autre				Rouge
Douleur	Eau+savon				Clair
Rougeur	Nacl				Brouillé
Croûte	Chlorexidine				Fibrine
Propre	Mefix				Jaune
Écoulement	Tegaderm				Rosée
Sensibilité	Autre				Rouge
Douleur	Eau+savon				Clair
Rougeur	Nacl				Brouillé
Croûte	Chlorexidine				Fibrine
Propre	Mefix				Jaune
Écoulement	Tegaderm				Rosée
Sensibilité	Autre				Rouge
Douleur	Eau+savon				Clair
Rougeur	Nacl				Brouillé
Croûte	Chlorexidine				Fibrine

2105 (400-3535)

**Centre intégré
de santé
et de services sociaux
de la Montérégie-Est**

Québec 

santeme.quebec 

facebook.com/cisssme 