




Outlook



Avertissement automatisé : Ce courriel provient de l'extérieur de votre organisation. Ne cliquez pas sur les liens et les pièces jointes si vous ne reconnaissez pas l'expéditeur.



De : Isabelle Charron (CISSSMC16) <isabelle.charron.cisssmc16@ssss.gouv.qc.ca>

Envoyé : 12 février 2025 14:25

À : Diagne, Salimata <sdiagne@terrapureenv.com>

Objet : Retrait [REDACTED]

Bonjour,

suite à la réception du résultat aujourd'hui [REDACTED] doit être retiré de son exposition au plomb jusqu'à nouvel ordre. Une plombémie de contrôle sera fait dans 1 mois.

Merci



Isabelle Charron

Infirmière clinicienne

Équipe Santé au travail - secteur Ouest de la Montérégie

Direction de la Santé publique de la Montérégie

CISSS Montérégie-Centre

210-87B Boul. Marie-Victorin

Candiac, Québec

J5R 1C3

Tél: (450) 444-1154 poste 3076

Télécopieur: (450) 907-6550

isabelle.charron.ci/sssmc16@ssss.gouv.qc.ca

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ

Le présent message, ainsi que tout fichier qui y est joint, est envoyé à l'intention exclusive de son destinataire ou du mandataire chargé de le lui transmettre; il est de nature confidentielle. Si le lecteur du présent message n'est pas le destinataire prévu, il est prié de noter qu'il ne doit ni divulguer, ni distribuer, ni copier ce message et tout fichier qui y est joint, ni s'en servir à quelque fin que ce soit. Merci d'en aviser l'expéditeur par retour de courriel et de supprimer ce message ainsi que tout fichier joint.